




เครือข่ายบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลพิจิตร
Phichit Hospital CUP

แบบประเมินติดตามการหายของแผลกดทับที่บ้าน
ด้วยเครื่องมือ PUSH Tool Version 3.0
(Pressure wound assessment and progressive record)

ชื่อ-สกุล.....
อายุ..... ปี
บ้านเลขที่.....
รพ.สต./ศูนย์.....



วันที่รับไว้ดูแล.....

Dx.....

โรคประจำตัว.....

อาการแรกเริ่ม.....

.....
.....
.....

| วันที่ | รายละเอียดการให้คะแนน | วันที่..... | วันที่..... | วันที่..... | วันที่..... | วันที่..... |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.ขนาดพื้นที่แผล (Surface area) กว้างxยาว (cm ²) | เกณฑ์ให้คะแนน : 0 cm ² = 0 คะแนน <0.3 cm ² = 1 3.1 - 4.0 cm ² = 6 0.3 - 0.6 cm ² = 2 4.1 - 8.0 cm ² = 7 0.7 - 1.0 cm ² = 3 8.1 - 12.0 cm ² = 8 1.1 - 2.0 cm ² = 4 12.1 - 24.0 cm ² = 9 2.1-3.0 cm ² = 5 >24.0 cm ² = 10 | กว้างxยาว (รูปแผล) | กว้างxยาว (รูปแผล) | กว้างxยาว (รูปแผล) | กว้างxยาว (รูปแผล) | กว้างxยาว (รูปแผล) |
| คะแนนพื้นที่แผล | | | | | | |
| 2.ปริมาณ สารคัดหลั่ง (Exudates) | 0 = ไม่มีเลย 1 = เปียกชื้น: เปิด gauze แผ่นแรกออก แล้วมองเห็นว่ามี exudates ชิม(เล็กน้อย) 2 = ชื้นแฉะ: มองเห็น exudates ชิมถึง ชั้นนอกสุด (ปานกลาง) 3 = เปียกแฉะ: ชิมเปื้อนเสื้อผ้า (มาก) | | | | | |
| 3.ลักษณะของพื้น แผล (Wound bed) | 0 = แผลปิด เป็นเนื้อเยื่อสีชมพูทั้งหมด (แผลหายมี epithelium ปกคลุม) 1 = ผิวหนังสีชมพู (epithelialization) (เนื้อเยื่อสีชมพูจากขอบของแผล) 2 = พื้นแผลสีชมพู/แดงเป็นมันวาว (granulation) (เนื้อเยื่อสีชมพู/แดง) 3 = เนื้อตายสีเหลือง/ขาวเป็นสายๆหรือ เป็นเมือก(slough)(เนื้อตายสีเหลือง/ขาว) 4 = เนื้อตายสีดำ น้ำตาล เทา ติดแน่น (necrotic tissue)(เนื้อตายแข็งสีดำ/น้ำตาล) | | | | | |
| รวมคะแนน | | | | | | |
| ความลึกของแผล (cm.) | | | | | | |
| หมายเหตุ: ลักษณะแผลที่เป็นปัญหา | | | | | | |
| Intervention | การทำแผล : ทำแผลด้วย..... | | | | | |
| ผู้ติดตามประเมิน | | | | | | |
| การประเมินผล | ดีขึ้น คงเดิม แย่ลง | | | | | |

หมายเหตุ : ประเมินความก้าวหน้าของแผลทุก 5 วัน

*****คะแนนลดลงจากเดิม = ดีขึ้น

คะแนนเท่าเดิม = คงเดิม

คะแนนมากขึ้นกว่าเดิม = แย่ลง*****